

Abstract in Arabic

مدى إلتزام مقدمي الخدمة الصحية في وحدات الغسيل الدموي في قطاع غزة بروتوكول منع و

مكافحة العدوى

اعداد الباحث / رائد نصر خالد كشكش

اشراف/ د. أشرف يعقوب الجدي

ملخص الدراسة:

يعرف مدى إلتزام مقدمي الخدمة الصحية بروتوكول منع و مكافحة العدوى بمدى تطابق الممارسة العملية مع توصيات بروتوكول منع و مكافحة العدوى. تعتبر العدوى هي السبب الكثر إنتشارا للتداوي بالمستشفيات و تعتبر كذلك السبب الثاني الأكثر شيوعا للوفيات بين مرضى الغسيل الدموي بعد أمراض القلب و الأوعية الدموية. و تعاني الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات من العبئ المالي المرتفع على النظام الصحي الناتج عن مضاعفات إنتشار العدوى داخل المستشفيات و التي تصيب مئات الملايين من المرضى سنويا و التي قد تؤدي مضاعفاتها الى الوفاة.

الهدف من الدراسة:

الهدف العام من هذه الدراسة هو تقييم مدى إلتزام مقدمي الخدمة الصحية في وحدات الغسيل الدموي في قطاع غزة بروتوكول منع و مكافحة العدوى من أجل خفض معدل المراضة و الوفيات لمرضى الغسيل الدموي.

منهجية الدراسة:

الدراسة عبارة عن دراسة وصفية تحليلية شملت البيانات الكمية و النوعية. تم جمع البيانات باستخدام أربعة أدوات أولها إستبانة يتم تعبئتها بواسطة مقدمي الخدمة الصحية في أقسام الغسيل الدموي بالإضافة الى قائمة فحص تختص بتقييم اداء مقدمي الخدمة الصحية في أقسام الغسيل الدموي كذلك قائمة فحص اخرى تختص بتقييم جاهزية أقسام الغسيل الدموي من حيث بيئة العمل بالإضافة الى عقد جلسة مع مجموعة بؤرية في الموضوع المحدد. في المجموع، تم جمع 77 استبانة ذاتية التعبئة من مقدمي الخدمة الصحية في أقسام الغسيل الدموي ، 228 قائمة فحص تختص بتقييم اداء مقدمي الخدمة الصحية في أقسام الغسيل الدموي، و 5 قوائم فحص تختص بتقييم جاهزية أقسام الغسيل الدموي من حيث بيئة العمل ، و جلسة مع مجموعة بؤرية في الموضوع المحدد . تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) حيث أجريت التوزيعات، التكرارات والنسب المئوية، الجداول، كما حسبت النسب المئوية العامة وجداول المتقاطعة و تم استخدام Chi-Square بالإضافة الى بعض التحليل الأخرى لإيجاد العلاقات بين المتغيرات.

أهم النتائج:

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التدريب و المعرفة لدى مقدمي الخدمة الصحية في أقسام الغسيل الدموي المشاركين فيها عن بروتوكول منع و مكافحة العدوى ليست عالية. ومع ذلك، هناك موقف إيجابي بين مقدمي الخدمة الصحية في أقسام الغسيل الدموي حول بروتوكول منع و مكافحة العدوى و و أهميته. واتفق

غالبية المشاركين في الدراسة على أهمية ضرورة تطبيق بروتوكول منع و مكافحة العدوى في الخدمة المقدمة في أقسام الغسيل الدموي. وكشفت نتائج الدراسة أن إدارة المستشفى لا تمارس دورها بكفاءة في تشجيع مقدمي الخدمة الصحية في أقسام الغسيل الدموي للإلتزام ببروتوكول منع و مكافحة العدوى.

و أظهرت نتائج الإستبانة أن معدل الإلتزام بإرتداء الزي الخاص بالعمل كان 83.11%، معدل الإلتزام بغسيل الأيدي كان 72.54%، معدل الإلتزام بإرتداء القفازات كان 82.14%، معدل الإلتزام بإستخدام المطهرات كان 77.01%، معدل الإلتزام بممارسات العمل الآمنة كان 41.88%، بينما اظهرت نتائج تقييم الاداء الميداني لعمالهم أن معدل الإلتزام بإرتداء الزي الخاص بالعمل كان 71.5%، معدل الإلتزام بغسيل الأيدي كان 52.24%، معدل الإلتزام بإرتداء القفازات كان 92.84%، معدل الإلتزام بإستخدام المطهرات كان 67.11%، معدل الإلتزام بممارسات العمل الآمنة كان 75.33%. و أظهرت نتائج الدراسة أن 55.8% من مقدمي الخدمة الصحية في اقسام الغسيل الدموي قد أصيبوا بوخزات من إبر أو أدوات مستخدمة، 67.5% من مقدمي الخدمة الصحية في اقسام الغسيل الدموي قد تلقوا ثلاثة جرعات تطعيم ضد مرض إلتهاب الكبد الوبائي. و أخيرا، أظهرت نتائج الدراسة أن أهم معايقات تطبيق بروتوكول منع و مكافحة العدوى في اقسام الغسيل الدموي هي نقص الأدوات التجهيزات اللازمة، نقص المعرفة و التدريب، ضعف الإشراف الإداري، غياب المحاسبة و التغذية الراجعة، و ضغط العمل.

الخلاصة:

هناك حاجة ماسة الى اعتماد بروتوكول وطني شامل لمنع و مكافحة العدوي يختص بأقسام الغسيل الدموي، تنفيذ برامج توعية و التدريب المستمر حول بروتوكول منع و مكافحة العدوى، توزيع نسخ من البروتوكول، تفعيل نظام المتابعة و التدقيق لمدى الإلتزام ببروتوكول منع و مكافحة العدوى، إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث، بما في ذلك الابحاث ذات الطابع الكمي بالإضافة الى الأبحاث النوعية ذات الفهم عميق لجميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على مدى إلتزام مقدمي الخدمة الصحية ببروتوكول منع و مكافحة العدوى.

.....

الخلاصة:

هناك حاجة ماسة الى اعتماد بروتوكول وطني شامل لمنع و مكافحة العدوي يختص بأقسام الغسيل الدموي، تنفيذ برامج توعية و التدريب المستمر حول بروتوكول منع و مكافحة العدوى، توزيع نسخ من البروتوكول، تفعيل نظام المتابعة و التدقيق لمدى الإلتزام ببروتوكول منع و مكافحة العدوى، إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث، بما في ذلك الابحاث ذات الطابع الكمي بالإضافة الى الأبحاث النوعية ذات الفهم عميق لجميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على مدى إلتزام مقدمي الخدمة الصحية ببروتوكول منع و مكافحة العدوى.

.....