



2011 / 1432

:

:

2011 / 1432



:

20714349 :

:

2011 / 12 / 21

التوقيع ..... : .1

التوقيع ..... : .2

التوقيع ..... : .3

-

2011 / 1432

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَا تَقْتُلُوا۟ اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیْمًا

( ) (26:).

إلى من تمت لي الحصول على هذه الشهادة، ودعت لي بالتقدم، انها أُمي إلى  
روحها الطاهرة.

إلى شمعة الأمل التي طالما احترقت من أجلنا والذي الطيب الحبيب.  
إلى فخري وشريك حياتي، إلى زوجي الذي يدفعني بقوة للرقى والنقد  
هيشم جنازة.

إلى أبنائي محمد... محمود... سوزان... يلسان... سليمى...  
نيسان.

إلى القلب النابض صديقتي وحبيبي وروحي وحياتي سعدية عبد  
الوهاب.

إلى أخي وصديقتي وزميل دراستي محمد عويد، أهدي هذا الجهد  
المناضع.

الباحثة: هناء جنازة

:

.

.....:

2011/12/21 :

أشكر الله تعالى الذي منّ عليّ بالصحة والعافية وأنعمني على السير في هذا الطريق، حتى  
نهايته، كما أتقن بولاف شكري وتقديرى إلى منس في الدكتور إبراهيم الخلاق السني أخصني  
بكل اهتمام ووقته، ومن إرشاده خير عطاء، من أجل إخراج هذه الدراسة إلى حيز  
الوجود بهذه الصورة العلمية الملائمة، كما أتقن بالشكر أيضاً إلى جميع المحكمين  
للوراء هذا البحث، وأتقن بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة، وللإيفوتني أتم أتقن  
بغضير الامتساك إلى أساساتي في جامعة القدس، الدكتور يسير جبر اللثما والدكتور  
حفيظ زيدان، والدكتور محسن حدرد، كما وأتقن بمزبد الشكر والامتساك إلى  
الدكتور ريتا جصاف من جامعة بيرزيت لمساعدتها في توفير دراسة علمية، كما أنني  
أشكر استاذي الفاضل الدكتور كامل كتلو لما أبداه من تعاون ومساعدة في من جامعة  
الخليل، كما وأشكر مجتمع الدراسة فردا فردا لما أبدوه من تعاون وإجابة في تطيس  
الأسبابة والإجابة على أسئلة الباحث، ولن أنسى الشكر إلى زميلتي الاستاذة ابراهيم  
الشرفاء.

اليهم جميعاً فائق الاحترام والتقدير

:

..... :

.....

..... :

..... :

..... :

..... :

.....

..... :

1.....

2.....

2..... : 1.1

3..... 2.1

4..... 4.1

4..... 5.1

5..... 6.1

6.....

7.....

7..... 1.2

7..... : 1.1.2

9..... : 2.1.2

10..... : 3.1.2

11..... 4.1.2

12..... 5.1.2

13..... 6.1.2

13..... : 7.1.2

15..... : 8.1.2

20..... 2.2

20 .....	:	2.2.1
27 .....	:	2.2.2
32 .....		3.2
<b>Error! Bookmark not defined.</b> .....	:	2.3.2
35 .....		
36 .....		
36 .....		1.3
36 .....		2.3
47 .....		3.3
49 .....		4.3
49 .....	:	1.4.3
49 .....	:	2.4.3
50 .....		5.3
50 .....		6.3
51 .....		
52 .....		
52 .....		1.4
54 .....		2.4
56 .....		3.4
58 .....		4.4
61 .....		5.4
63 .....		6.4
64 .....		7.4
66 .....		8.4
67 .....		9.4
68 .....		
69 .....		
69 .....		1.5
69 .....	:	1.1.5
70 .....	:	2.1.5

71 .....	:	3.1.5
72 .....	:	4.1.5
72 .....	:	5.1.5
73 .....	:	6.1.5
74 .....	:	7.1.5
75 .....	:	8.1.5
76 .....	:	9.1.5
76 .....	:	10.1.5
77 .....	:	2.5

:

36		1.3
37		2.3
38		3.3
39		4.3
40		5.3
41		6.3
42		7.3
44		8.3
45		9.3
46		10.3
47		11.3
48		12.3
49		13.3
52		1.4
54		2.4
56		3.4
59		4.4
61		5.4
63		6.4
64		7.4
66		8.4
67		9.4

:

37		1
39		2
40		3
41		4
42		5
43		6
44		7
46		8
47		9

:

83		1
86		2
87		3
88		4
91	-	5

(92)

(35)

(127)

·  
"

:  
"

) ( ) ( )  
 ( / ) ( / )  
 ( / ) ( / )  
 ( / ) ( / )

## **Some of the characteristics of survivors and their motives of suicide attempts from the point of view in Hebron**

**Prepared by: Hana' Al-Janazrah.**

**Supervisor: Dr. Eyad Elhallaq**

### **Abstract:**

This thesis aimed to uncover some of the characteristics and motivations of survivors of suicide attempts from their point of view in the governorate of Hebron, and to achieve the objectives of the study the researcher made a special questionnaire, and conducted a comprehensive survey of all of the survivors from suicide attempts in Hebron , they were (127) people, of whom (35) and male (92) female , the responses of these people were analyzed by extracting the arithmetic averages , the standard deviations, the repetitions and percentages.

The results of the study show that the total degree of the emotional and moral characteristics of the survivors of suicide attempts was great and the economic, social and health characteristics were medium .In light of the results of the study the researcher recommended that there is a need to identify some of the characteristics and the reasons that led to suicide attempts and to know that the most reasons that prompted these people to attempt suicide were because of the (family problems) and (marital disputes) and (deflection behavior, and mental disorders or disease myself, and sexual abuse / suspicious relationships) and that the most adopted methods used during the process of committing suicide were (eating large quantities of drugs) (drinking a toxic substance / rat poison) (hanged himself, and injured his hands / cut artery) (eating chlorine, more than one method / Various), these methods urge committing suicides again.

The most important recommendation of the study was raising the knowledge and awareness of the counselors and psychologists regarding the characteristics and motivations of people who have carried and the importance of increasing religious awareness of individuals about the prohibition of suicide, and work hand in hand with professionals and decision makers, psychologists, counselors and psychologists and workshops to educate our youth and educate them things of life through support, aid and increase awareness about the importance of psychological treatment, and the need for a social worker and psychologist in all educational stages and providing a safe home condition which provide a feeling of security and psychological stability.

:

:

.( )

(1972 )

.(2004 )

:

(Dorkahaim )

(1964 )

:

(1991 ) .

-:

**1.1**

**2.1**

**3.1**

**4.1**

**5.1**

**6.1**

**7.1**

: 1.1

( )

(1995 ) .

2001

2:3

2000

1990

3600

2000 1995  
(1998 )  
(2006)  
%78  
40-17  
14 11

**2.1**

4.1

-:

•

•

•

5.1

:

.1

.2

.3

.4

## 6.1

	:	
	:	.1
	:	.2
2011/ 2010	:	.3
	:	.4



---

1.2

: 1.1.2

)

( .

( 2004 )

(Aemail Dorcaim)

. (1999 )

( Carl Menger )

. ( 1964 )

( Hlevax)

.( 1985 )

( Charles Wendell )

. ( 1994 )

( Rich & Bonner )

.(2004 ) .

.(1998 )

. (2006 ) .

. (1992 ) .

:

**2.1.2**

)

.(1996

.(2005 )

)

.(2003

.(2005 ) .

:

.(2006 )

( )

.(2003 )

:

**3.1.2**

.(1976 )

Kmikazi

(1999 ) .

,1975 )

( Ettliger

:

.(1970 )

**4.1.2**

. ( 1990 ) .

:

(1

( )

(2

.(2000 ) .

**5.1.2**

:

:

80-50

:

:

(2007 ) .

## 6.1.2

%10

%10

(2003 ) .

.(1980 ) .

:

## 7.1.2

.(2000 ) .

:

)

-:

(

.1

(1990 ) .

.2

%95

.(1992 ) .

.(1990 ) .

:

( ) ( )

.(1992 )

(1987 ) .

:

(1964 )

:

(1964 ) .

: 8.1.2

: ( Freud ) .1

(ID)

(Ego)

( S Ego)

.(2001 )

:

.( )

.(1990 ) .

( K. Menninger ) .2

- " "

(1994 ) .

- -  
**Menninger** .

.(2001 ) .

: **.3**

.(1998 )

-:

.1

.2

.3 .

.4

	.5
	.6
	.7
	.8
	.9
	.10
(Dorkahaim,1889) .	.11

:

**Egostic Suicide** :( ) .

:

/ /

. (2006 )

**Altruistic Suicide** :( ) .

(2006 ) .

**Anomic Suicide :** " " .

(2001 ) .

**Fatalistic Suicide :** .

(1990 ) .

**( Strain Theory)** .4

( )

.(2001 ) .

**( Theory of Status Integration )** .5

.(1995 ) .

### 9.1.2

. ( 1990 )

":  
. ( 156 ) "  
":

( 29 ) "

":

).

( 5778

## 2.2

### 2.2.1

:

( 2010 )

( %32 )	( %68 )	( %28 )	( %67 )
( %30 )	( %39 )	( %33 )	( 30-21 )
( %26 )	( %40 )	( %42 )	( 60 )
( %70 )		( %58 )	
	( 20 )	( %53 )	

( %22 )

(2009)

( 2009 )

( 178 )

( 126 )

( 52 )

( 19-16 )

(81)

(2008)

%30

%69

%84

%12

35-26

%46

35

%10

%12

%16

%58

%12

%16

%6

%42

%18

%26

%16

(2008)

10

52

24

33

32

22

33

24

28

22

63

93

76

90

60

67

24

55

7

( 57)

18

79

41

6000

2000

26

10000

6000

10000

11

2000

66

29

51

7

(2008)

(2008-2005)

)

(

(287)

:

(15)

%62

(25-15)

%63,1

.%59,5

( 2008)

( )

(Rudd) " "

( )

(2800)

1998

(1611)

(594)

(595)

(1189)

(5.3%)

(63)

(789)

(813)

(5.4%)

(32)

(5.2%)

(31)

.( )

( )

(2011 )

"

"

	(30)	(30)	( 60)	
			(55)	(14)
		(60)		
(% 43.3)	) 13)			
( 12)			(% 56.6)	(17)
	%.(60.0)		(18)	(% 40.0)

**(2006)**

(F )

( )

2

2

**(2005)**

**(2005)**

102

(47)

(2003)

63-15	24,93	61
%54.1		%17.9
	4.9	%41
%21.1		%78.9
%21.3		%39.4
% 1.6	% 3.3	%13,1
		%16
%9.8	%82	
		.% 1.6
		%3.3

(2001 )

(1999-1982)

(37-18)

**(1998)**

324

.20.3

20.92

24-20

**(1994)**

583

1991-1980

:

**2.2.2**

**(Dariak .et.al,2010)**

1248

22-11

**(Sankaran Aryan.et.al,2010)**

%44

2007-2003

%62

%0 02

%2 7

**(Mersky, 2010)**

%16.9

**(Katz,Sheiban,2008)**



%6 :

%1.4

59-20

%13 (Eylan,2005)

% 4.1

2003•2004

2003

216

2005

3654

231

2004

3487

2005

2005-

145

( )

( Nachman,Bark.et.al,2002)

13

3

29-20

/

6

.1997 -1985

**(Beautrais,2002)**

302

202

**(M.Weissman&R.Bland.et.al1990)**

2.09

%5.93

%18 51

)  
(  
%

**(Cole,1989)**

(114)

281

17,0

167

0,9

2 17

0.9

**.(Okasha.et.,al,1981)**

516  
1980  
%5,6  
%1,7  
%0,4  
%0,4  
%12,6  
%0,9

**(Britchne,1981)**

72  
122  
%46  
%31  
%57  
% 33

**3.2**

: ( )  
(2008) (2009) (2011) -  
(2001) (2011) (2008)  
(2005) (2003) (2011) -  
(2001) (1994)  
(2011) (2011) -

	(2008)		(2011)		-
			(2008)	(2008))	
		(2009)	(2011)		-
	(2005)		(2005)	(1998)	(2008)
				(2006)	(2011)
(2008)		(2009)	(2008)		-
	(2005)	(2005)			
			(2006)	(2008)	
					-
	(2006)		(2002)		-
			32- 20	(1981)	
	(2006)			(2010)	-
		(2002)	(1981)	(1990)	
	(2010)	(2002)			-
				(1981 )	
(1990)		(2006)	(2002)		-
	(2008)		(2010)	(2005)	
(2002)	(1989)	(1981)		(1981)	
					-
(2010)		(2002)			

(2008)

(2010)

(2010)

.(2002)

**1.3**

**2.3**

**3.3**

**4.3**

**5.3**

**6.3**

**7.3**

**1.3**

**2.3**

الناجين من محاولات الإنتحار

(134)

(1.3)

(2011 - 2010)

**(1.3)**

<b>134</b>	<b>97</b>	<b>37</b>

(129)

(127)

(5.3) (4.3) (3.3) (2.3)

:-

(2.3)

27.6	35		1
72.4	92		2
100.0	127		


127=

:

(92) (%72.4)

(35) (%27.6)

(1)



(1)


(1)

(3.3)

28.3	36	20	1
29.9	38	30 - 21	2
30.7	39 8	40 - 30	3
7.9	10	50 - 40	4
3.1	4	50	6
100.0	127		

∴

(39) (%30.7) ( 40 - 30 )  
 (% 29.9) ( 30 - 21 )  
 ( 20 ) (38)  
 ( 50 - 40 ) (36) (%28.3)  
 ( 50) (10) (%7.9)  
 (2) (4) % 3.1



(2)

( 40 - 30 ) (2)  
 20 ) ( 30 - 21 )  
 ( 50 - 40 ) (

.( 50)

( 4.3 )


49.6	63	/	1
40.2	51	/	2
3.1	4	/	3
7.1	9	/	4
%100	127		

:

( / )

( 63 ) (%49.6)

(51) (%40.2) ( / )  
 ( / )  
 (9) (%7.1)  
 (4) (%3.1) ( / )  
 (3)




(3)  
 ( / ) (3)  
 ( / ) ( )  
 ( / )

(5.3)

32.3	41		1
48.8	62		2
18.9	24		3
100.0	127		

:  
 (62) (% 48.8)  
 (41) (% 32.3)  
 ( )  
 (4) . (24) (% 18.9)



(4)  
 (4)  
 .( )

(6.3)

44.9	57		
51.2	65		
3.9	5		
%100	127		

:


( )

(65) (%51.2)

(57) (%44.9) ( )

( )

(5) ( 5) (%3.9)



(5)

- ( )

(5)

( )

+


.( )

(7.3)

64.6	82		
32.3	41		
3.1	4		
<b>%100</b>	<b>127</b>		

:

( ) (82) (%64.6)  
(41) (%32.3) ( )  
( ) (3) (4) (%3.1)



(6)  
( ) (6)  
) ( )  
(

(8.3)

28.3	36		L
56.7	72		
15.0	19		
<b>%100</b>	<b>127</b>		

:

( )


(72) (%56.7)

36 (%28.3) ( )

( )

(7)

(19) (%15.0)



(7)

)

(7)

(

( )

( )

**(9.3)**

0.8	1		1
10.2	13		2
47.2	60		3
21.3	27		4
20.5	26		5
100.0	127		

:

(60) (%47.2)

( )

(27) (% 21.3) ( )


( )

(26) (%20.5)

(13) (%10.2) ( )

(8) .

(%0.8) ( )



(8)

( )

(8)

( )

( )

( )

( )

**(10.3)**

34.6	44		1
43.3	55		2
22.0	28		3
100.0	127		

127=

:


(55) (%43.3) ( )

(44) (% 34.6) ( )

(%22.0) ( )

(9)

(28)



(9)

( ) (9)

( ) ( )

### 3.3

.....

(10) (59) :

### (11.3)

14	14 - 1		1
10	24 - 14		2

13	37 - 25		3
12	49 - 38		4
10	59 - 50		5
<b>59</b>	<b>59 - 1</b>		

(Likert Scale)

:

. :/  
. :/  
. :/  
. :/  
. :/

(4= 1-5)

( )

(0.80 = 5/4)

(5)

( )

:

(12.3)

	1.80 - 1	1
	2.60 - 1.80	2
	3.40 - 2.60	3
	4.20 - 3.40	4
	5 - 4.20	5

**4.3**

**: 1.4.3**

(14)

( )

%87

(61)

(59)

**: 2.4.3**

:(Consistency)

(11) .(Cronbach Alpha) ( )

:

**(13.3)**

<b>0.67</b>		1
<b>0.73</b>		2
<b>0.88</b>		3
<b>0.60</b>		4
<b>0.80</b>		5

(11)

(0.88-0.60)



**4.1**

**4.2**

**4.3**

**4.4**

**4.5**

**4.6**

**4.7**

**4.8**

**4.9**

## 1.4

:

:

(1.4)

( = 127 )

درجة	ترتيب	نسبة مئوية	انحراف معياري	متوسط حسابي	الاستجابات								الخصائص الانفعالية	م		
					موافق جدا		موافق		محايد		معارض				معارض جدا	
					%	ك	%	ك	%	ك	%	ك			%	ك
كبيرة	7	73.85	0.90	3.69	14.2	18	55.1	70	18.1	23	11.0	14	1.6	2	لا أستطيع السيطرة على نفسي أثناء الغضب.	1
متوسطة	12	58.89	0.93	2.94	3.9	5	26.8	34	31.5	40	35.4	45	2.4	3	أتفاعل مع كل الأمور بصورة ايجابية.	2
كبيرة	4	75.43	0.79	3.77	12.6	16	61.4	78	17.3	22	7.9	10	0.8	1	أنا قلق بالنسبة للمستقبل.	3
كبيرة	3	76.85	0.95	3.84	21.3	27	57.5	73	7.1	9	12.6	16	1.6	2	أنا خائف من المجهول، وأفكر به في استمرار.	4
متوسطة	13	58.26	1.03	2.91	1.6	2	36.2	46	22.8	29	30.7	39	8.7	11	يوجد في الحياة ما يشدني إليها.	5
كبيرة	5	75.11	0.86	3.75	11.8	15	65.4	83	11.8	15	8.7	11	2.4	3	أعاني من شroud	6

																الذهن والسرمان.
كبيرة جدا	1	84.72	0.79	4.23	42.5	54	41.7	53	12.6	16	3.1	4				7 عندما أفقد أحد أحزني عليه كثيرا.
كبيرة	6	74.96	1.11	3.74	31.5	40	32.3	41	16.5	21	18.9	24	0.8	1		8 أشعر بالانزعاج من الحديث عن الموت.
متوسطة	11	64.41	0.99	3.22	8.7	11	33.1	42	33.9	43	20.5	26	3.9	5		9 أتقبل الانتقاد وأشعر بالحرج والارتباك من أفعالي.
متوسطة	10	67.29	1.01	3.34	7.1	9	48.0	61	22.0	28	18.1	23	4.7	6		10 أنا متردد وغير واثق من نفسي.
كبيرة	8	73.38	0.88	3.66	12.6	16	56.7	72	15.7	20	15.0	19				11 أنا كتوم ولا أحب التصريح عما في داخلي.
كبيرة	2	79.37	1.24	3.96	46.5	59	25.2	32	14.2	18	7.1	9	7.1	9		12 أبقى إذا لم أستطع الدفاع عن نفسي.
كبيرة	4مكرر	75.43	0.93	3.77	19.7	25	50.4	64	19.7	25	7.9	10	2.4	3		3 سرعان ما أثور لآتفه الأسباب.
كبيرة	9	72.91	0.93	3.64	15.0	19	51.2	65	17.3	22	16.5	21				14 أتردد في اتخاذ القرارات المهمة في حياتي.
كبيرة		72.18	0.42	3.60	الدرجة الكلية للخصائص الانفعالية للناجين من محاولات الانتحار.											

أقصى درجة للاستجابة (5) درجات.

% = الوزن النسبي

ك = التكرار.

(4.1)

" "

(2.60)

(. ) :

) (4.23)

) (3.96) (

(3.84) (

(. )

(3.77)

(3.75) ( )

(. )

) (3.74)

(3.69) (

(3.66) ( )

)

(3.64)

(

(3.34) ( )  
 )  
 (3.22) ( )  
 (2.94) ( )  
 ( )  
 (2.91)

## 2.4

:

(4.2)

(2.4)

درجة	ترتيب	نسبة مئوية	انحراف معياري	متوسط حسابي	الاستجابات												الخصائص الأخلاقية	م
					موافق جدا		موافق		محايد		معارض		معارض جدا					
					%	ك	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك				
متوسطة	9	62.04	0.9664	3.1024	6.3	8	30.7	39	32.3	41	28.3	36	2.4	3	أنا مثابر وطموح في حياتي.	1		
كبيرة	5	73.07	0.8393	3.6535	9.4	12	59.1	75	20.5	26	9.4	12	1.6	2	أتمتع بحب واحترام الآخرين.	2		
كبيرة	3	76.37	0.7707	3.8189	13.4	17	62.2	79	18.9	24	3.9	5	1.6	2	أحافظ على علاقاتي مع الجيران.	3		
كبيرة	1	77.63	0.7623	3.8819	15.0	19	66.1	84	11.8	15	6.3	8	.8	1	أنا حريص على إرضاء من حولي من أهلي	4		

وأقاربي.																
كبيرة	6	70.86	0.9237	3.5433	8.7	11	56.7	72	16.5	21	16.5	21	1.6	2	5	أنا مستمع جيد للآخرين
كبيرة	7	69.92	0.8249	3.4961	7.1	9	49.6	63	29.1	37	14.2	18			6	أنا متزن في تصرفاتي
كبيرة	2	77.32	0.7167	3.8661	15.7	20	59.1	75	21.3	27	3.9	5			7	أنا صادق فيما أقول وأفعل
كبيرة	3مكرر	76.37	0.7391	3.8189	15.7	20	54.3	69	26.0	33	3.9	5			8	أنا أمين في القول والفعل والتصرفات
كبيرة	4	73.54	0.8346	3.6772	11.8	15	55.9	71	20.5	26	11.8	15			9	أنا متعاون مع الآخرين
كبيرة	8	69.29	0.9495	3.4646	7.1	9	54.3	69	19.7	25	15.7	20	3.1	4	10	أنا أتحمّل مسؤولية أخطائي
كبيرة		72.64	0.4532	3.6323	الدرجة الكلية للخصائص الأخلاقية للناجين من محاولات الانتحار											

أقصى درجة للاستجابة (5) درجات.

ك = التكرار. % = الوزن النسبي

(3.63)

" "

):

)

(3.88)

(

(3.86)

(

(

)

)

(3.81)

(3.67)

(

(3.65)

(

)

(

)

(

)

(3.54)

)

(3.49)

(3.46)

(

(3.10) (.

### 3.4

:

(3.4)

(3.4)

م	الخصائص الصحية	الاستجابات										م				
		موافق جدا		موافق		محايد		معارض		معارض جدا						
		%	ك	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك					
1	أهمـل نفسي من الناحية الصحية والنظافة الشخصية	38	29.9	44	34.6	27	21.3	16	12.6	2	1.6	2.2126	1.0588	44.25	13	منخفضة
2	أتناول العقاقير المسكنة للألام والمهدنة للأعصاب	14	11.0	28	22.0	15	11.8	60	47.2	10	7.9	3.1890	1.1934	63.78	9	متوسطة
3	أعاني من كثرة النسيان والتشتت	9	7.1	19	15.0	17	13.4	61	48.0	21	16.5	3.5197	1.1468	70.39	5	كبيرة
4	من حين لآخر ينتابني آلام في المعدة	5	3.9	28	22.0	16	12.6	60	47.2	18	14.2	3.4567	1.1038	69.13	8	كبيرة
5	كثيرا ما أشعر بأثني غير قادر على التحرك والقيام	4	3.1	18	14.2	30	23.6	64	50.4	11	8.7	3.4724	0.9497	69.44	7	كبيرة

															بمهماتي اليومية	
متوسطة	10	57.16	1.0057	2.8583	1.6	2	29.1	37	33.1	42	26.0	33	10.2	13	أفكر في أمور حياتي بصوت مرتفع وأخرج أصوات عالية	6
متوسطة	11	57.32	1.1572	2.8661	3.9	5	33.9	43	22.0	28	25.2	32	15.0	19	تسيطر علي أوهام وهلوسات للقيام بأفعال مخجلة	7
كبيرة	6	70.07	1.1330	3.5039	14.2	18	52.0	66	11.0	14	15.7	20	7.1	9	أعاني من اضطرابات النوم	8
كبيرة	4	72.12	0.8833	3.6063	10.2	13	56.7	72	16.5	21	16.5	21			أعاني من صعوبة التركيز	9
منخفضة	12	51.02	1.1388	2.5512	2.4	3	24.4	31	19.7	25	33.1	42	20.5	26	أعاني من مرض مزمن	10
كبيرة	3	74.64	0.8769	3.7323	14.2	18	57.5	73	17.3	22	9.4	12	1.6	2	أشعر بالكآبة واحزن في معظم الأوقات	11
كبيرة	2	78.74	0.8042	3.9370	22.0	28	56.7	72	14.2	18	7.1	9			أشكو من التعب العام والإرهاق	12
كبيرة	1	80.78	1.2561	4.0394	51.2	65	23.6	30	10.2	13	7.9	10	7.1	9	تراودني أفكار بالتخلص من حياتي	13
متوسطة		66.07	0.6844	3.3035	الدرجة الكلية للخصائص الصحية للناجين من محاولات الانتحار											

أقصى درجة للاستجابة (5) درجات.

ك = التكرار. % = الوزن النسبي

(3.30)

" "

( ) :

)

(4.03)

		(3.93)	(
	(3.73)	(	)
(3.60)	(	)	
(3.51)	(	)	
(	)		
			(3.50)
	(3.47)	(	
	(	)	
			(3.45)
(	)		
			(3.18)
	(2.85)	(	
(	)		
			(2.86)
		(2.55)	(
(2.21)	(	)	

#### 4.4

:

(4.4)

## (4.4)

درجة	ترتيب	نسبة مئوية	انحراف معياري	متوسط حسابي	الاستجابات										الخصائص الاجتماعية	م
					موافق جدا		موافق		محايد		معارض		معارض جدا			
					%	ك	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك		
متوسطة	8	58.89	1.0564	2.9449	5.5	7	29.1	37	26.8	34	31.5	40	7.1	9	قادر على بناء علاقات جديدة وبسهولة	1
كبيرة	1	72.91	0.8501	3.6457	11.0	14	55.9	71	19.7	25	13.4	17			دائم على الشكوى والتذمر من الآخرين	2
كبيرة	1مكرر	72.91	0.9044	3.6457	10.2	13	59.8	76	17.3	22	9.4	12	3.1	4	أجد نفسي وحيدا في كل المواقف الاجتماعية	3
كبيرة	2	70.55	1.0065	3.5276	11.8	15	49.6	63	23.6	30	9.4	12	5.5	7	أشعر بالعزلة والانطواء عن من حولي	4
متوسطة	6	62.67	1.0864	3.1339	7.9	10	37.8	48	18.9	24	30.7	39	4.7	6	أجد نفسي مقبولا من الآخرين بسهولة	5
متوسطة	7	60.78	1.1226	3.0394	10.2	13	29.1	37	19.7	25	36.2	46	4.7	6	لي الكثير من الصداقات مع أشخاص يكبروني عمرا	6
متوسطة	5	63.15	1.0648	3.1575	6.3	8	37.8	48	29.9	38	17.3	22	8.7	11	أبدا لإقامة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين	7
متوسطة	4	65.51	1.0132	3.2756	6.3	8	46.5	59	18.9	24	25.2	32	3.1	4	أتوقع من الآخرين أن يساعدوني في حل	8

															مشاكلي		
متوسطة	3	65.82	1.0773	3.2913	7.9	10	47.2	60	16.5	21	22.8	29	5.5	7	أحدث كثيرا عن همومي ومشاكلي أمام الآخرين	9	
متوسطة	10	57.16	1.1733	2.8583	6.3	8	28.3	36	25.2	32	25.2	32	15.0	19	لا أتردد في التوضيح من أجل الآخرين	10	
متوسطة	9	57.79	0.9447	2.8898			31.5	40	33.9	43	26.8	34	7.9	10	أبادر للقيام بأعمال تطوعية	11	
متوسطة	6مكرر	62.67	1.0643	3.1339	5.5	7	39.4	50	26.0	33	21.3	27	7.9	10	أثق بالآخرين وأحرص على علاقاتهم	12	
متوسطة		64.23	0.4476	3.2119	الدرجة الكلية للخصائص الاجتماعية للناجين من محاولات الانتحار												

أقصى درجة للاستجابة (5) درجات.

ك = التكرار. % = الوزن النسبي

(2.21)

" "

):

(3.64)

(

(

)

)

(3.52)

)

(3.29)

(

(3.27)

(

(

)

)

(3.15)

(3.13)

(

)

(3.03)

(

(2.94) ( )

(2.88) ( )  
( )  
(2.85)

## 5.4

:

(5.4)

(5.4)

م	الخصائص الاقتصادية	الاستجابات												درجة					
		معارض جدا		معارض		محايد		موافق		موافق جدا									
		%	ك	%	ك	%	ك	%	ك	%	ك								
1	أعاني من ضائقة مالية	2	1.6	16	12.6	16	12.6	16	12.6	16	40.2	51	33.1	42	3.9055	1.0498	78.11	1	كبيرة
2	دخلتي الشهري لا يكفي متطلباتي اليومية	4	3.1	14	11.0	22	17.3	46	36.2	41	32.3	32.3	41	36.2	3.8346	1.0966	76.69	2	كبيرة
3	أفكر في الحصول على المال بكل الطرق	8	6.3	14	11.0	23	18.1	44	34.6	38	29.9	29.9	38	34.6	3.7087	1.1893	74.17	3	كبيرة
4	أبحث عن عمل يناسبني	6	4.7	16	12.6	35	27.6	51	40.2	19	15.0	15.0	19	40.2	3.4803	1.0454	69.60	4	كبيرة

متوسطة	10	56.22	1.1529	2.8110	7.9	10	22.8	29	23.6	30	33.9	43	11.8	15	يتناسب عملي مع ما أبدله من جهد	5
متوسطة	7	62.67	1.2559	3.1339	15.0	19	27.6	35	26.8	34	17.3	22	13.4	17	أعمل في أكثر من مكان لأسد حاجياتي ومتطلباتي	6
متوسطة	9	56.69	1.3672	2.8346	11.0	14	28.3	36	18.1	23	18.1	23	24.4	31	ظروفي أجيرتني على ترك الدراسة والذهاب للعمل	7
متوسطة	5	67.24	1.1593	3.3622	18.1	23	31.5	40	24.4	31	20.5	26	5.5	7	ضغوط الحياة جعلتني أعمل كآلة	8
متوسطة	8	58.58	1.1696	2.9291	9.4	12	22.0	28	34.6	44	19.7	25	14.2	18	كلما تقدمت لعمل حصل عليه غيري (الواسطة)	9
متوسطة	6	64.56	1.2356	3.2283	13.4	17	37.0	47	21.3	27	15.7	20	12.6	16	ليس لدي فرصة عمل	10
متوسطة		66.45	0.7139	3.3228	الدرجة الكلية للخصائص الاقتصادية للناجين من محاولات الانتحار											

أقصى درجة للاستجابة (5) درجات.

ك = التكرار. % = الوزن النسبي

(3.32)

( ) :

)

(3.90)

(3.83)

(

(3.70)

(

)

(3.48)

(

)

(

)

(

)

(3.36)

(3.22)

(3.13) ( ) )  
 ( ) ) .  
 . (2.92)  
 ( ) )  
 ) (2.83)  
 . (2.81) (

**6.4**

:

.(6.4)

:(6.4)

2		0.4221	3.6091	
1		0.4532	3.6323	
4		0.6844	3.3035	
5		0.4476	3.2119	
3		0.7139	3.3228	

(6.4)

(3.63) ( ) )  
 (3.60) ( ) )  
 (3.32) ( ) )  
 (3.30) ( ) ) .

( )

(3.21)

7.4

:

(8.4)

(7.4)

1.5	2		1
9.0	12		2
26.1	35		3
0.7	1		4
7.5	10		5
5.2	7		6
4.5	6		7
0.7	1		8
3.0	4		9
2.2	3		10
1.5	2		11
6.7	9		12
7.5	10		13
6.0	8		14

<b>0.7</b>	<b>1</b>		<b>15</b>
<b>5.2</b>	<b>7</b>	/	<b>16</b>
<b>7.5</b>	<b>10</b>	/	<b>17</b>
<b>1.5</b>	<b>2</b>		<b>18</b>
<b>0.7</b>	<b>1</b>		<b>19</b>
<b>2.2</b>	<b>3</b>		<b>20</b>
<b>100</b>	<b>134</b>		

( ) (8.4)

) ( 35) (%26.1)

. (%9.0) (12) (

/ )

(%7.5) (10) (

( ) )

( ) . (%9.0) (12)

. (%6.7) (9)

(%6.0) (8) ( )

)

(%5.2) (7) ( /

(6) ( ) .

. (%4.5)

(4) ( )

( ) ) (%3.0)

. (%2.2) (3)

( )

(%1.5) ( )

(  
 . (%0.7) ( ) )

**8.4**

:

(8.4)

(8.4)

<b>15.7</b>	<b>21</b>	/	<b>1</b>
<b>56.7</b>	<b>76</b>		<b>2</b>
<b>6.0</b>	<b>8</b>		<b>3</b>
<b>0.7</b>	<b>1</b>		<b>4</b>
<b>6.0</b>	<b>8</b>	/	<b>5</b>
<b>0.7</b>	<b>1</b>		<b>6</b>
<b>4.5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>
<b>2.2</b>	<b>3</b>		<b>8</b>
<b>4.5</b>	<b>6</b>	/	<b>9</b>
<b>3.0</b>	<b>4</b>		<b>10</b>
<b>100</b>	<b>134</b>		

(35.4)

( 76) (%56.7) ( )

( ) / )  
 ) (%15.7) (21)  
 (8) /  
 / ) (%6.0)  
 . (%4.5) (6) (  
 (4) ( )  
 ( ) . (%3.0)  
 . (%2.2) (3)  
 ( ) ( )  
 . (%0.7)

**9.4**

(8.4)

**(9.4)**

<b>25.4</b>	<b>34</b>		<b>1</b>
<b>67.9</b>	<b>91</b>		<b>2</b>
<b>6.7</b>	<b>9</b>		<b>3</b>
<b>100</b>	<b>134</b>		

( )

(9.4)

( )

( 91) (%67.9)

(%25.4)

(34)

(9)

( )

(%6.7)

**5.1**

**5.1.2**

**5.1.3**

**5.1.4**

**5.1.5**

**5.1.6**

**5.1.7**

**5.1.8**

**5.1.9**

**5.2**



**1.5**

:

**1.1.5**

نص السؤال الأول:

(1994) (2005)  
..(2010) (2006) (2008) (1981)

:

**2.1.5**

:

(2005)

(2008)

(1998)

(2008)

(1981)

(1994)

.(2006)

### 3.1.5

نص السؤال الثالث:

:

" " " " " "

-:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

(2005)

(2011)

(1998)

(2002)

(2005)

(2010)

(1981)

:

**4.1.5**

:

"

"

-1

(9,8,7,5,12,1)

-2

(2008)

(1990)

(2009)

(2001)

(2005)

(1998)

:

**5.1.5**

:

"

"

" "

"

(1,2,3,4)

:

-1

-2

(2008)

(2003)

(2006)

(1994)

(2005)

(2008)

.(2005)

:

**6.1.5**

:

:

40-20 -1  
-2

-3

-4

-5

(2008) (1994)  
(2006) (2006) (2011)  
. (2006)

: 7.1.5

:

(2009)

(2005)

(2005)

(2011)

(2003)

(2006)

(2002)

(2008)

(2006)

.(1998)

:

**8.1.5**

:

.

(2003)

(2010)

(2010)

(2006)

(1994)

..(2002)

(2008)

:

**9.1.5**

-

(2011)  
(2005) (2003) (2008) (2009)  
(2002) (2011)  
(2005)  
(2006)

:

**10.1.5**

**2.5**

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

	:		.(1995)	-
.2	7	.		
			.(1999)	-
			.(1991)	-
			.(1970)	-
			.(2011)	-
			-(1990)	-
			.(2008)	-
			.(2000)	-
			.(2008)	-
			.(2008)	-
			.(1999)	-

( 30 )

	:(2005)	-
	.	
	.(1996)	-
	.	
	: .(1986)	-
	.2 .	
	.(2008)	-
	.	
	.(2009)	-
	.( 211-195 ) .( 21 ) .	
	.(2009)	-
	.	
	.(2000)	-
	.	
	(1964)	-
	.	
	.(2007)	-
	.(2006 )	-
	.(2003)	-
	.	
	.(2003)	-
	.	
	.(2005)	-

- .(2006) -
- .(2006) -
- .(2009) -
- .(1998) -
- 1 .(2004) -
- .(2010) -
- :(1998) -
- :(1985) -
- ( . ) -
- :(1976) -
- :(2010) -
- Ajane,Flisher(1990).**Mood Disorder in suicidal children and adolescents**,Journal of child psychology and psychiatry,40.p315-
- Avon Borczyskowski,et,al(2011).**Familial factors and suicide in a Swedish national** ,Journal Cambridge, psychological medicine,p749-758.
- Barak,Nachman(2002).Suicide in Israel,Tel-Aviv University,Israel.
- -Davis, J.M (1985). **Suicidal Crises in School**, School Psychology Review, vol. 14, p. 313-324.
- - Dariak, Masyn ,Katherine.et (2010).**Sex differences in developmental trend of suicide ideation,plans and attempts among European American adolescents**, Journal Articles, v40,n5,p451-464.

- Efer, Eelan (2005). High incidence of suicide in Israel, Society, Tel-Aviv University, Israel.
- Jelena Brezo and Joel Paris, et al (2006). **Personality traits as correlates of suicide attempts and suicidal ideation in young adults**, Journal Cambridge University, Psychological MEDICINE, 36, P191-202
- Katz-Sheiban B, Eshet Y (2008). **Facts and myths about suicide** : A study of Jewish and Arab Students in Israel, Bar Ilan University.
- Kay Liu and Eric Chen, et al (2006). **Socio-economic and psychological correlates of suicidality among Hong Kong working-age adults from a population-based survey**, JOURNAL Cambridge University, 36, p1795-17678.
- Leenaars & Antoon A, et al (2010). **Suicide notes from India and United States**, Journal articles, v34, n5, p426-440.
- Mirsky J, Kohn R, Dolberg P, Lerav I (2010). **Suicide behaviour among immigrants**, Ben Gurion University.
- M. WEISSMAN, R. Bland, et al (1990). **Prevalence of suicide ideation and suicide attempts in nine countries**, Psychological Medicine, 29, p9-17.
- Sankaranarayanan, Anoop, et al (2010). Differences in suicide rates for current patients of a public mental health service in Australia. Journal articles, v40, n4, p376-38
- Nachman, Yanai, Goldin, Hiss (1985 - 1997). **Suicide in Israel**, Tel - Aviv University, Israel.



## استبانة للبحث في خصائص الناجين من محاولات الإنتحار من وجهة نظرهم

تنوي الباحثة عمل دراسة تهدف إلى التعرف على خصائص ودوافع الناجين من محاولات الإنتحار من وجهة نظرهم ووجهة نظر المهنيين في محافظة الخليل ، وذلك للحصول على درجة الماجستير في الإرشاد النفسي والتربوي.

إشراف: د. إياد الحلاق

إعداد: هناء جنازرة

### القسم الأول:

يرجي منك وضع إشارة (X) في المكان المناسب.

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| الجنس                    | <input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى.   |
| العمر                    | <input type="checkbox"/> أقل من 20 سنة.<br><input type="checkbox"/> 21 – 30 سنة.<br><input type="checkbox"/> 31 – 40 سنة.<br><input type="checkbox"/> 41 – 50 سنة.<br><input type="checkbox"/> 50 سنة فأكثر.  |
| الحالة الاجتماعية        | <input type="checkbox"/> أعزب <input type="checkbox"/> متزوج <input type="checkbox"/> أرمل <input type="checkbox"/> مطلق.   |
| مكان السكن               | <input type="checkbox"/> مدينة <input type="checkbox"/> قرية <input type="checkbox"/> مخيم.   |
| الحالة الاقتصادية        | <input type="checkbox"/> مرتفعة (2500 فما فوق)<br><input type="checkbox"/> متوسطة (1800 – 2500)<br><input type="checkbox"/> متدنية (1000 – 1700)  |
| عدد محاولات الانتحار     | <input type="checkbox"/> مرة <input type="checkbox"/> مرتين <input type="checkbox"/> ثلاث مرات فأكثر  |
| ترتيبك بين أفراد العائلة | <input type="checkbox"/> الأول <input type="checkbox"/> في الوسط <input type="checkbox"/> الأخير  |
| المؤهل العلمي<br>هل تعمل | <input type="checkbox"/> أمي <input type="checkbox"/> أساسي <input type="checkbox"/> ثانوي <input type="checkbox"/> دبلوم <input type="checkbox"/> بكالوريوس<br><input type="checkbox"/> أعمل <input type="checkbox"/> عاطل عن العمل <input type="checkbox"/> لا أعمل بشكل دائم |

القسم الثاني:

أرجو منك قراءة الفقرات الآتية بعناية والإجابة عليها بوضع إشارة ( X ) بجانب الإجابة التي تراها / ترينها مناسبة مع الشكر الجزيل لتعاونكم.

موافق جدا	موافق	محايد	معارض	معارض جدا	الفقرة
					1. لا أستطيع السيطرة على نفسي أثناء الغضب.
					2. أتفاعل مع كل الأمور بصورة الإيجابية.
					3. أنا قلق بالنسبة للمستقبل.
					4. أنا خائف من المجهول، وأفكر به في استمرار.
					5. يوجد في الحياة ما يشدني إليها.
					6. أعاني من شرود الذهن والسرхан.
					7. عندما أفقد أحد أحزن عليه كثيرا.
					8. أشعر بالانزعاج من الحديث عن الموت.
					9. أتقبل الانتقاد وأشعر بالحرج والارتباك من أفعالي.
					10. أنا متردد وغير واثق من نفسي.
					11. أنا كتوم ولا أحب التصريح عما في داخلي.
					12. أبكي إذا لم أستطع الدفاع عن نفسي.
					13. سرعان ما أثور لاتفه الأسباب.
					14. أتردد في اتخاذ القرارات المهمة في حياتي.
					15. أنا مثابر وطموح في حياتي.
					16. أتمتع بحب واحترام الآخرين.
					17. أحافظ على علاقاتي مع الجيران.
					18. أنا حريص على إرضاء من حولي من أهلي وأقاربي.
					19. أنا مستمع جيد للآخرين
					20. أنا متزن في تصرفاتي
					21. أنا صادق فيما أقول وأفعل
					22. أنا أمين في القول والفعل والتصرفات
					23. أنا متعاون مع الآخرين
					24. أنا أتحمّل مسؤولية أخطائي
					25. أهمل نفسي من الناحية الصحية والنظافة الشخصية
					26. أتناول العقاقير المسكنة للآلام والمهدنة للأعصاب
					27. أعاني من كثرة النسيان والتشتت
					28. من حين لآخر ينتابني الآم في المعدة
					29. كثيرا ما أشعر بانني غير قادر على التحرك والقيام بمهامي اليومية
					30. أفكر في أمور حياتي بصوت مرتفع وأخرج أصوات عالية
					31. تسيطر علي أوهام وهلوسات للقيام بأفعال مخجلة
					32. أعاني من اضطرابات النوم
					33. أعاني من صعوبة في التركيز
					34. أعاني من مرض مزمن
					35. أشعر بالكآبة واحزن في معظم الأوقات

					36. أشكو من التعب العام والإرهاق
					37. تراودني أفكار بالتخلص من حياتي
					38. قادر على بناء علاقات جديدة وبسهولة
					39. دائم على الشكوى والتذمر من الآخرين
					40. أجد نفسي وحيدا في كل المواقف الاجتماعية
					41. أشعر بالعزلة والانتواء عن من حولي
					42. أجد نفسي مقبولا من الآخرين بسهولة
					43. لي الكثير من الصداقات مع أشخاص يكبروني عمرا
					44. أبادر لإقامة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين
					45. أتوقع من الآخرين أن يساعدوني في حل مشاكلي
					46. أتحدث كثيرا عن همومي ومشاكلي أمام الآخرين
					47. لا أتردد في التضحية من أجل الآخرين
					48. أبادر للقيام بأعمال تطوعية
					49. أثق بالآخرين وأحرص على علاقاتهم
					50. أعاني من ضائقة مالية
					51. دخلي الشهري لا يكفي متطلباتي اليومية
					52. أفكر في الحصول على المال بكل الطرق
					53. أبحث عن عمل يناسبني
					54. يتناسب عملي مع ما أبدله من جهد
					55. أعمل في أكثر من مكان لأسد حاجياتي ومتطلباتي
					56. ظروفني أجبرتنني على ترك الدراسة والذهاب للعمل
					57. ضغوط الحياة جعلتني أعمل كالة
					58. كلما تقدمت لعمل حصل عليه غيري (الواسطة)
					59. ليس لدي فرصة عمل

اسماء المحكمين:-

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| جامعة القدس            | 1-الدكتور تيسير عبدالله      |
| جامعة القدس            | 2-الدكتورة سهير الصباح       |
| جامعة القدس            | 3-الدكتور بسام بنات          |
| جامعة ذمار/ اليمن      | 4-الدكتور عبده فرحان الحميري |
| جامعة حلوان /مصر       | 5-الدكتور احمد صلاح          |
| مستشفى الامراض العقلية | 6-الدكتور عصام بنورة         |
| جامعة الخليل           | 7-الدكتور كامل كتلو          |
| جامعة الخليل           | 8-الدكتور سامي باشا          |
| جامعة الخليل           | 9-الدكتور عبد الناصر السويطي |
| جامعة الخليل           | 10-الدكتور كمال المخامرة     |
| جامعة الخليل           | 11-الدكتور نبيل الجندي       |
| جامعة القدس المفتوحة   | 12-الاستاذ عايد الحموز       |
| ضحايا التعذيب          | 13- الاستاذ خضر رصرص         |

(3):



الموضوع: إحصائية بحالات الانتحار الفعلية والمحاولات

عدد الحالات	الجنس	العمر	مكان السكن	الدافع	الوسيلة
١	أنثى	٣٠	قرية	تحرش جنسي	استخدام آلة حادة
١	أنثى	١٩	مدينة	تحرش	شرب سموم
١	أنثى	٢٣	قرية	ضغط نفسي	رمي النفس من أماكن مرتفعة
١	أنثى	٢٠	قرية	الشعور بالنقص	استخدام آلة حادة
٦	أنثى	٣٠/٢٣	قرية	مشاكل زوجية	شرب سموم
٢	أنثى	٢٣/٢٠	قرية	الضرة	رمي النفس من أماكن مرتفعة
٣	أنثى	٢٢/١٩	مدينة	تحرش	استخدام آلة حادة
١٠	أنثى	٢٦/٢٢	مدينة	مشاكل عائلية	شرب سموم
٤	أنثى	٣٠/١٩	مدينة	مشاكل زوجية	استخدام آلة حادة
العدد الكلي ٢٩					

منتسق مكتب الخليل

المحامي سعد شلالدة

الخليل - منطقة الحرس - عمارة الإسراء - الطابق السادس - تلفاكس: ٠٢-٢٢٩٨٩٣٠  
Hebron - Al Haras Zone - Al Esra' Bulding - Six Floor - Telfax: 02-2298930  
الموقع الإلكتروني: http://www.pcdcr.org - البريد الإلكتروني: Email: Pcdcr4@yahoo.com

م	الجنس	العمر	السبب	الوسيلة
١	ذكر	٢٠ سنة	التشرد	شرب سم الفئران
٢	أنثى	٢٣ سنة	خلافات زوجية	تناول كميات من الأدوية
٣	أنثى	١٨ سنة	مشاكل عائلية	تناول كميات من الأدوية
٤	ذكر	١١ سنة	مشاكل عائلية	تناول كميات من الأدوية
٥	أنثى	١٨ سنة	الخوف من نتائج التوجيهي	تناول كميات من الأدوية
٦	ذكر	١٨ سنة	انحراف باسلوك	شنق نفسه
٧	أنثى	٣٥ سنة		تناول كميات من الأدوية
٨	ذكر	٢١ عام	رفض والدة تزويجه	شرب زيت بور كهرياء
٩	أنثى			تناول كميات من الأدوية
١٠	ذكر	٢١ سنة	بسبب الأوضاع المادية الصعبة	جرح كلتا يديه
١١	ذكر	٣٣ سنة	بسبب الأوضاع المادية الصعبة	تناول مادة سامه
١٢	أنثى	٢٢ سنة	مشاكل أسرية	الضرب من قبل والدها
١٣	أنثى	١٤ سنة	سرقة نقود من والده	تناول مبيد حشري
١٤	ذكر	٣٥ سنة	عدم الإنجاب	تناول كميات من الأدوية
١٥	ذكر	٢٣	بسبب الأوضاع المادية السيئة	تناول كميات من الأسبرين
١٦	أنثى	٢٦ سنة	تناوله بالخطاء	تناول مادة الكلور
١٧	ذكر	٢٢ سنة	مرض عصبي	قطع جلد يده بواسطة شفرة
١٨	ذكر	١٨ سنة	إعاقة جسدية وعقلية	شنق نفسه
١٩	أنثى	٣٦ سنة	عنف اسري	تناول كميات من الأدوية
٢٠	أنثى	٣٥ سنة	اضطرابات نفسية ومرض الصرع	تناول كميات من الأدوية
٢١	أنثى	٢١ سنة	مشاكل أسرية بسبب عدم الإنجاب	تناول كميات من الأدوية
٢٢	أنثى	١٨ سنة	بسبب مشاكل عائلية	تناول كميات من الأدوية
٢٣	أنثى	٢٠ سنة	بسبب مشاكل عائلية	تناول كميات من الأدوية
٢٤	ذكر	٢٠ سنة	مشاكل في الدراسة	تناول كميات من الأدوية
٢٥	أنثى	١٩ سنة	حبا ووفاء لخطيبها	شرب الكاز
٢٦	أنثى	١٥ سنة	بسبب الخلاف على زواج	شرب سم الفئران
٢٧	ذكر	٢٠ سنة	رفض والدة زواجه	شرب مبيد حشري

تناول كميات من الأدوية	بسبب مشاكل عائلية	٢٣ سنة	أنثى	٢٨
جرح نفسها بسكين	بسبب مشاكل عائلية	٢٦ سنة	أنثى	٢٩
تناول كميات من الأدوية	بسبب مشاكل عائلية	١٨ سنة	أنثى	٣٠
تناول كميات من الأدوية	عنف اسري	٣٥ سنة	أنثى	٣١
تناول كميات من الأدوية	لعدم تزويجها ممن تحب	١٩ سنة	أنثى	٣٢
شربها مبيد حشري	عن طريق الخطاء	٢٢ سنة	أنثى	٣٣
تناول كميات من الأدوية	مشاكل أسرية	٣٠ سنة	أنثى	٣٤
تناول مادة سامة		٤١ سنة	أنثى	٣٥
الشنق	اضطراب نفسي	٢٥ سنة	ذكر	٣٦
شرب سم الفئران	مشاكل عائلية	١٧ سنة	ذكر	٣٧

تناول كمية من المبيد الحشري		٣١ سنة	ذكر	٣٨
تناول كميات من الأدوية	خلاف عائلي	٣٠ سنة	أنثى	٣٩
تناول كمية من الدواء	تحرش	٢٢	أنثى	٤٠
قطع شريان	إجبار على الزواج	٢١	أنثى	٤١
شرب دواء	اعتداء بالضرب	٣٦	أنثى	٤٢
شرب دواء	علاقات مشبوه	٢٢	أنثى	٤٣
شرب دواء	رسوب بالمدرسة	١٨	أنثى	٤٤
شرب دواء	تحرش جنسي	١٩	ذكر	٤٥
شنق	اضطرابات نفسية	٢٧	ذكر	٤٧
شرب دواء	استغلال جنسي	١٨	أنثى	٤٨
شرب دواء	خلافات اسرية	٢٣	أنثى	٤٩
شرب دواء	خلافات اسرية	٢١	أنثى	٥٠
شرب دواء	اجبار على الزواج	١٩	أنثى	٥١
مبيد حشري	اضطرابات نفسية	٢٣	أنثى	٥٢
شرب دواء	فشل في الدراسة	٢١	أنثى	٥٣
شرب دواء	اضطرابات نفسية	٢١	ذكر	٥٤
شرب دواء	علاقات مشبوه	٣٣	أنثى	٥٥
شرب دواء	حمل غسر شرعي	١٧	أنثى	٥٦

شرب دواء	علاقات	١٩	انثى	٥٧
سم فتران	خلافات زوجية	٢٨	انثى	٥٨
شرب دواء	خلافات زوجية	٣٨	انثى	٥٩

شرب دواء	رسوب في الدراسة	١٧	انثى	٦٠
شرب مادة تنظيف	خلافات زوجية	٢٩	انثى	٦١
شرب مادة سامة	رفض الاهل زوجة من فتاه بحبها	١٩	ذكر	٦٢
شرب دواء	معرفة ذويها بعلاقتها	١٦	انثى	٦٣
شرب دواء	الاجبار على الزواج	١٩	انثى	٦٤
شرب دواء	علاقات	٢٢	انثى	٦٥

(5)



Palestinian National Authority  
Ministry of Interior  
The Civil Police

السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة

الداخلية

المديرية العامة للشرطة

دائرة حماية الاسرة / محافظة الخليل

التاريخ : ٦ / ١١ / ٢٠١٠

الرقم :

قضايا محاولات الانتحار للعام ٢٠١٠

م	الجنس	العمر	الاسم	العنوان	رقم الهاتف	السبب	الوسيلة
١	ذكر	٢٠ سنة		الخليل		التشرد	شرب سم الففران
٢	أنثى	٢٣ سنة		الخليل - نفوح		خلافات زوجية	تناول كميات من الأدوية
٣	أنثى	١٨ سنة		حاحول		مشاكل عائلية	تناول كميات من الأدوية
٤	ذكر	١١ سنة		الخليل -		مشاكل عائلية	تناول كميات من الأدوية
٥	أنثى	١٨ سنة		دورا		الخوف من نتائج التوجيهي	تناول كميات من الأدوية
٦	ذكر	١٨ سنة		بيت أولا		انحراف بالسلوك	شنق نفسه
٧	أنثى	٣٥ سنة					تناول كميات من الأدوية
٨	ذكر	٢١ عام		الخليل		رفض والده تزويجه	شرب زيت بور كهرياء
٩	أنثى			الظاهرية			تناول كميات من الأدوية
١٠	ذكر	٢١ سنة		الخليل		بسبب الأوضاع المادية الصعبة	جرح كلتا يديه
١١	ذكر	٣٣ سنة		سعير		بسبب الأوضاع المادية الصعبة	تناول مادة سامه
١٢	أنثى	٢٢ سنة		صورييف		مشاكل أسرية	الضرب من قبل والدها
١٣	أنثى	١٤ سنة		سعير		سرقة نقود من والده	تناول مبيد حشري



Palestinian National Authority  
Ministry of Interior  
The Civil Police

السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة  
الداخلية

التاريخ : ٦ / ١١ / ٢٠١٠

الرقم :

المديرية العامة للشرطة

تناول كميات من الأدوية	عدم الإنجاب		الظاهرية	سمير موسى احمد دودين	ذكر	٣٥ سنة	١٤
تناول كميات من الأسبرين	بسبب الأوضاع المادية السيئة		مخيم الفوار		ذكر	٢٣ سنة	١٥
تناول مادة الكلور	تناوله بالخطأ		الخليل		أنثى	٢٦ سنة	١٦
قطع جلد يده بواسطة شفرة	مرض عصبي		الخليل		ذكر	٢٢ سنة	١٧
شنق نفسه	إعاقة جسدية وعقلية		يطا		ذكر	١٨ سنة	١٨
تناول كميات من الأدوية	عنف اسري		يطا		أنثى	٣٦ سنة	١٩
تناول كميات من الأدوية	اضطرابات نفسية ومرض الصرع		دورا		أنثى	٣٥ سنة	٢٠
تناول كميات من الأدوية	مشاكل أسرية بسبب عدم الإنجاب		الخليل		أنثى	٢١ سنة	٢١
تناول كميات من الأدوية	بسبب مشاكل عائلية		بيت كاحل		أنثى	١٨ سنة	٢٢
تناول كميات من الأدوية	بسبب مشاكل عائلية		يطا		أنثى	٢٠ سنة	٢٣
تناول كميات من الأدوية	مشاكل في الدراسة		الخليل		ذكر	٢٠ سنة	٢٤
شرب الكاز	حبا ووفاء لخطيبها		نفوح		أنثى	١٩ سنة	٢٥
شرب سم الفئران	بسبب الخلاف على زواج		يطا		أنثى	١٥ سنة	٢٦
شرب مبيد حشري	رفض والده زواجه		دورا		ذكر	٢٠ سنة	٢٧
تناول كميات من الأدوية	بسبب مشاكل عائلية		حلحول		أنثى	٢٣ سنة	٢٨
جرح نفسها بسكين	بسبب مشاكل عائلية		دورا		أنثى	٢٦ سنة	٢٩
تناول كميات من الأدوية	بسبب مشاكل عائلية		بيت عوا		أنثى	١٨ سنة	٣٠
تناول كميات من الأدوية	عنف اسري		معيير		أنثى	٣٥ سنة	٣١



Palestinian National Authority  
Ministry of Interior  
The Civil Police

السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة  
الداخلية

المديرية العامة للشرطة

التاريخ : ٦ / ١١ / ٢٠١٠

الرقم :

مبيد حشري	عنف اسري		الخليل		١٨	انثى	٥٠
شرب دواء	اضطرابات نفسية		الخليل		٢٢	انثى	٥١
شرب دواء	عنف اسري		الخليل		٣٠	انثى	٥٢
شرب دواء	تحرش		دورا		١٧	انثى	٥٣
شرب دواء	منع من الدراسة		اذنا		٢١	انثى	٥٤
شرب دواء	رغبة بالزواج من متزوجة		دورا		٢٥	ذكر	٥٥
مبيد حشري	خلافات زوجية		دورا		٢٢	انثى	٥٧
بتر	اضطرابات		الخليل		٢٨	انثى	٥٨

للعلم والاطلاع.....لطفًا

نقيب/عطا جوابرة  
مدير دائرة حماية الأسرة/الخليل